



ความเป็นมา

ในปี 2528 คุณนรินทร์ ตันรัตนสกุลชัย ได้ก่อตั้ง ร้านประมงไทยขึ้น ซึ่งในขณะนั้น คุณนรินทร์มีอายุเพียง 20 ปีเท่านั้น แต่จากประสบการณ์ที่เป็นลูกจ้างร้านขายท่อประปา- ประมง ย่านวงเวียนโอเดียน-เยาวราช ตลาดน้อย และ สีพระยา ตั้งแต่อายุ 15 ปี วันที่ได้โอกาสก่อตั้งบริษัท จึงขอใช้ชื่อ ประมงไทย เพื่อเตือนใจถึงรากฐานที่ทำให้มีกิจการจนถึงทุกวันนี้

(ชื่อ ประมงไทย เดิมที มีพื้นฐานมาจากการขาย เชือก มุ้ง แห อวน อุปกรณ์ประมงน้ำจืด เมื่อมีโอกาสสร้างบริษัทได้เห็นช่องทางเพิ่มขึ้น จึงเพิ่มหมวดของอุปกรณ์ก่อสร้าง ระบบน้ำ ท่อพีวีซี และฮาร์ดแวร์ ควบคู่กัน)

ประมงไทย ได้เกิดขึ้นแห่งแรก ย่าน คลองพุดงกรุงเกษม ด้วยกิจการที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องขยายออฟฟิศ เพิ่มคลังสินค้า รวมถึงการจัดส่งที่เพิ่มขึ้น และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ประมงไทยเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

วิสัยทัศน์

“ด้วย วิสัยทัศน์ที่แน่วแน่ของคุณนรินทร์ที่กล่าวไว้ว่า **“เราต้องเลือกสินค้าที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานมาจำหน่าย รวมถึงการบริการรวดเร็ว และทั่วถึง ”**

ด้วยความมุ่งมั่นในวิสัยทัศน์ รักษามาตรฐาน ความเชื่อใจจากลูกค้า การบอกต่อ จากรุ่นสู่รุ่น จึงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ในกลุ่มผู้รับเหมา ช่างก่อสร้าง ร้านค้าปลีก ร้านค้า ฮาร์ดแวร์ ในเวลาอันรวดเร็ว จึงทำให้ กว่า 35 ปี ที่ประมงไทยเอ็นเตอร์ไพรส์ ยืนหยัดบริการลูกค้า ได้จนถึงทุกวันนี้

การจัดส่ง

ด้วย วิสัยทัศน์ที่มองการณ์ไกลและการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย ของคุณนรินทร์ ทำให้ ปัจจุบัน บริษัท ประมงไทยเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้ขยายกิจการ อยู่บนพื้นที่กว่า 8 ไร่ โดยมีในส่วน ของออฟฟิศ และ คลังสินค้าอีก 3 แห่ง เพื่อเพิ่มการบริการจัดส่ง สินค้า ในทุกช่องทาง ; รถส่งสินค้า ที่มีมากกว่า 30 คัน ทั้ง 4 ล้อ – 10 ล้อ ให้บริการจัดส่งทุกวัน จันทร์ - เสาร์ ทั่วกรุงเทพ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึง พาร์ทเนอร์ขนส่งเอกชนต่างๆ ทั่วประเทศ และบริการส่งสินค้าเร่งด่วน เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ทั้ง ออนไลน์ และ ออฟไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มา ใช้บริการ และ เพิ่มสินค้าให้ครบทุกความต้องการ เพื่อตอบสนองสโลแกนที่ว่า

“ ครบเครื่องเรื่องประปา ราคาถูกใจ ”



สารบัญ

CONTENT

ท่อพีวีซี “ท่อประปา”	หน้า 3
ข้อต่อท่อพีวีซี “ท่อประปา”	4
อุปกรณ์เชื่อม / ทำมือ	5
ท่อ / ข้อต่อท่อพีวีซี “ท่อพีพีอาร์”	6-7
ท่อ / ข้อต่อ “ท่อ PE เกษตร”	8
ท่อ HDPE / PB / PP	9
ท่อเทา / เทปน้ำหยด / เทปน้ำพุ่ง	10
อุปกรณ์การเกษตร	11
ก๊อกลบ / มิเตอร์น้ำ / ประตูน้ำ / บอลวาล์ว	12-15
ท่อพีวีซี (สีเหลือง) งานร้อยสายไฟ และสายโทรศัพท์	16
ท่อพีวีซี (สีขาว) งานระบบร้อยสายไฟ และสายโทรศัพท์	17
สายไฟ / ปลั๊ก / สวิตช์ / บล็อกไฟ	18-19
โซลาร์เซลล์	20-21
เทปกาว	22-23
เหล็กรูปพรรณ / เหล็กก่อสร้าง	24-25
ท่อ / อุปกรณ์เหล็กประปา / อุปกรณ์เชื่อมเหล็กดำ	26
ตะปู	27
สินค้ายางดี	28-31
รองเท้าบูท	32-33
สินค้าเบ็ดเตล็ด	34-39
• บังเกอร์ / ถังปูน / อ่างผสมปูน / ฝักบัว / สายชำระ / ชาร์ปน้ำทิ้ง	
• คลื่นเอนท์ / ลูกลอย / สายเอ็น	
ลวดเชื่อม ใบตัดเหล็ก ท่อกันทรุด	40
ROOF DRAIN - FLOOR DRAIN - FLOOR CLEANOUT	41
อุปกรณ์ในห้องน้ำ	42-52
• ก๊อกลบ / บอลวาล์ว	
• ก๊อกลบ / บอลวาล์ว / มิเตอร์น้ำ / ประตูน้ำ	
• สะดืออ่าง / ฝาซ่อม / สายน้ำดี / ท่อน้ำทิ้ง	
• ฝักบัว / สายชำระ / งานฝักบัวทองเหลือง / ก้านทองเหลือง	
• หัวสายชำระ / อะไหล่ชักโครก / ฝักบัว / ราวผ้า	
ตะขอแขวนผ้า	53
อ่างซิงค์	54
รายละเอียด และสเปคท่อพีวีซี	55





ท่อพีวีซี “ท่อประปา” WATER SUPPLY PIPE



ชื่อนา NOMINAL SIZE mm.(in.)	ราคาต่อท่อน (บาท) UNIT PRICE			จำนวนท่อน / มัด PRICE / PACK
	ชั้นคุณภาพ CLASS 5	ชั้นคุณภาพ CLASS 8.5	ชั้นคุณภาพ CLASS 13.5	
18 (1/2")	-	42.-	53.-	25
20 (3/4")	-	53.-	64.-	25
25 (1")	-	70.-	101.-	20
35 (1 1/4")	66.-	87.-	132.-	10
40 (1 1/2")	80.-	114.-	170.-	10
55 (2")	120.-	180.-	260.-	10
65 (2 1/2")	195.-	285.-	430.-	-
80 (3")	265.-	395.-	600.-	-
100 (4")	425.-	640.-	965.-	-
125 (5")	650.-	965.-	1,455.-	-
150 (6")	905.-	1,355.-	2,050.-	-
200 (8")	1,355.-	2,180.-	3,485.-	-
250 (10")	1,950.-	3,155.-	5,245.-	-
300 (12")	2,735.-	4,450.-	7,435.-	-
350 (14")	3,955.-	6,415.-	9,770.-	-
400 (16")	5,085.-	8,250.-	12,565.-	-
450 (18")	7,213.-	11,667.-	17,753.-	-
500 (20")	8,800.-	14,267.-	21,687.-	-
600 (24")	12,820.-	20,887.-	31,807.-	-


หมายเหตุ : 1. ความยาวมาตรฐานของท่อยาว 4.00 เมตร

2. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 17-2532 มีสีฟ้า





ข้อต่อพีวีซี “ท่อประปา”



ต่อตรงลด ต่อตรงเกลียวใน ต่อตรง ต่อตรงเกลียวนอก ข้อต่อลด ต่อตรงเกลียวนอกทองเหลือง ข้อต่อ 90 องศา สามทางเกลียวในทองเหลือง ต่อตรงเกลียวในทองเหลือง ข้อต่อเกลียวนอก สามทางหนา



สามทางเกลียวนอก ข้อต่อเกลียวใน สามทางลด ข้อต่อเกลียวนอกทองเหลือง ฝาครอบ ข้อต่อเกลียวในทองเหลือง สามทางฉาก สี่ทางฉาก



สามทางเกลียวใน ฝาครอบเกลียวใน ปลั๊กอุด กิ๊ปจับท่อ หนีบบีบ ข้อต่อลดเหลี่ยม คลิปก้ามปู ข้อต่อยูเนียน ข้อต่อยูเนียนแบบสวน



บอลวาล์ว ต่อตรงบาง สามทางบาง สามทางลดบาง ลดกลมบาง งอบาง 45 งอบาง 90 งอฉาก 90 สามทางวงวย สามทางทึวงวย







ท่อ / ข้อต่อพีวีซี “ท่อพีอาร์”



ท่อ PP-R มาตรฐานส่งออกเยอรมัน

Pipe standard : DIN 8077-78

Fitting standard : DIN 16962-5

มาตรฐานความสะอาด : BS 6920 Part II

PP-R FITTING



SCG



ท่อ ไทย พีพี-อาร์
ยอดขายอันดับ 1 ในประเทศไทย

LESSO



ท่อ PP-R (80) แบบ SDR 11 (PN10) Economy Class

ขนาด ชนิด และประเภทการใช้งาน

ประเภทการใช้งาน : ระบบท่อน้ำประปา ท่อน้ำร้อน
ระบบท่อ Chilled Water หรือระบบท่อน้ำอื่นๆ
ท่อ up feed, down feed, ท่อ branch,
ท่อลม Air compressor, ท่อสารเคมี

อุณหภูมิการใช้งาน : 3-60 องศาเซลเซียส*
อายุการใช้งาน (Life Time) : 50 ปี*
ความดัน (Working Pressure) : PN 10 หรือประมาณ 10 บาร์*
ภายใต้มาตรฐาน : DIN 8077/78 & ISO 15874
มาตรฐานความสะอาด : BS 6920 Part II
ความยาวต่อเส้น : 4 เมตร
รูปลักษณะภายนอก (สี) : สีส้ม



ท่อ PP-R (80) แบบ SDR 6 (PN20) High Pressure Class

ขนาด ชนิด และประเภทการใช้งาน

ประเภทการใช้งาน : ระบบท่อน้ำประปา ระบบท่อน้ำร้อน
ระบบท่อ Chilled Water หรือระบบท่อน้ำอื่นๆ
ระบบท่อ Solar cell*, หม้อต้มน้ำ*

อุณหภูมิการใช้งาน : 3-95 องศาเซลเซียส*
อายุการใช้งาน (Life Time) : 50 ปี*
ความดัน (Working Pressure) : PN 20 หรือประมาณ 20 บาร์*
ภายใต้มาตรฐาน : DIN 8077/78 & ISO 15874
มาตรฐานความสะอาด : BS 6920 Part II
ความยาวต่อเส้น : 4 เมตร
รูปลักษณะภายนอก (สี) : สีส้ม มีแถบขาว สีเส้น



นวัตกรรมขั้นสูง



ออกแบบพิเศษสำหรับระบบน้ำร้อนโดยเฉพาะ
จุดประสงค์เพื่อช่วยลดการยืด/ขยายตัวของท่อ PP-R ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในตัวท่อ

ท่อ PP-R (80) แบบ Fiber Composite Pipe SDR 6 (PN20) Durable Class

ประเภทการใช้งาน : ระบบท่อน้ำประปา ระบบท่อน้ำร้อน
ระบบท่อ Chilled Water หรือระบบท่อน้ำอื่นๆ

คุณสมบัติพิเศษ : ลดการยืด/ขยายตัวลง 3 เท่า

อุณหภูมิการใช้งาน : 3-95 องศาเซลเซียส*
อายุการใช้งาน (Life Time) : 50 ปี*
ความดัน (Working Pressure) : PN 20 หรือประมาณ 20 บาร์*
ภายใต้มาตรฐาน : DIN 8077/78 & ISO 15874
มาตรฐานความสะอาด : BS 6920 Part II
ความยาวต่อเส้น : 4 เมตร
รูปลักษณะภายนอก (สี) : สีส้ม มีแถบแดง สีเส้น



ท่อ / ข้อต่อพีวีซี “ท่อ PE (พีอี)”



แคลมป์ปิดแยกพีอี



ข้องอ 90 องศา



ข้องอ 90 องศา เกสียวนอก



ข้องอ 90 องศา เกสียวใน



ปลั๊กจุด



ข้อต่อตรง



ข้อต่อตรงสลด



ข้อต่อตรงเกสียวนอก



ข้อต่อตรงเกสียวใน



ข้อต่อสามทาง



ข้อต่อสามทางเกสียวใน



ข้อต่อสามทางเกสียวนอก



ยูเนียน



ข้อต่อตรงเกสียวใน



สามทาง 90



ปลั๊กจุดเกสียวใน



สลดกลม



ข้องอ 90 องศา



สลดเหลี่ยม



ข้อต่อตรงเกสียวนอก



ฝาครอบเกสียวใน



สามทางสลดแบบเชื่อม



ข้อต่อตรงสลดแบบเชื่อม



สามทางทึววยแบบเชื่อม



สามทางแบบเชื่อม



สามทางววยแบบเชื่อม



ข้องอแบบเชื่อม 45 องศา



ข้องอแบบเชื่อม 90 องศา



ท่อ LDPE (ท่อ PE เกษตร) LDPE PIPE

มีความเหนียว / ยืดหยุ่นตัวสูง / เนื้อท่อไม่แตกหักง่าย ม้วนเก็บหลังจากเสร็จสิ้นการใช้งานแล้ว เพราะผลิตจากวัสดุเนื้อนุ่ม จึงทำให้สามารถโค้งงอได้

- ใช้ในเกษตรกรรม / ใช้กับระบบท่อน้ำหยดได้ดี
- เหมาะกับการติดตั้ง สปริงเกอร์ หรือ ระบบฉีดพ่น
- มีความเหนียว / ยืดหยุ่นสูง / ไม่แตกหักง่าย
- ม้วนเก็บได้หลังจากเสร็จสิ้นการใช้งาน



ท่อ HDPE HDPE PIPE

ท่อ PE HDPE (High Density Polyethylene : HDP ท่อ PEHDPE เหนียวและแข็ง)

- ตัวเนื้อพลาสติกมีความสั่นและมัน ทำให้น้ำหรือของเหลว ไหลผ่านท่อได้สะดวก
- ทนต่อสารเคมี ต่าง กรด เบส ต่างๆ
- ใช้กับระบบน้ำดื่ม นิยมใช้เป็นท่อน้ำประปา



ท่อ PB PB PIPE

Polybutylene Pipe

- ทนอุณหภูมิได้สูงสุด 48 องศาเซลเซียส
- ใช้ในงานด้านอุตสาหกรรม และด้านเคมีภัณฑ์
- ใช้เป็นท่อน้ำดื่ม



ท่อ PP PP PIPE

Polypropylene Pipe

PP ทนสารเคมี / รับแรงกด แรงกระแทกได้สูง / น้ำหนักเบา /

- ทนอุณหภูมิได้สูงถึง 95 องศาเซลเซียส
- ใช้เป็นท่อน้ำทิ้ง
- เหมาะกับงานด้านอุตสาหกรรม สารเคมี



หมายเหตุ : ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.982-2556



ท่อเทา / เทปน้ำหยด / เทปน้ำพุ่ง




สายน้ำพุ่ง

เหมาะกับการเกษตรกรรม พืชที่ปลูกในระยะที่ชิดกัน
น้ำที่พุ่งออกมาจะมีลักษณะเป็น เส้นละอองฝอย
คล้ายละอองฝน

สายเทปน้ำหยด

ระบบการปล่อยน้ำในปริมาณช้าๆ ตามตำแหน่ง
ที่ต้องการอย่างตรงจุด ซึ่งจะติดตั้งไว้บริเวณโคนของต้นพืช
และน้ำจะหยดซึมลงไปที่บริเวณรากพืชอย่างช้าๆและสม่ำเสมอ

ท่อ PVC PMT งานเกษตร สีเทา



เนื้อเหนียว

ไม่แตกหักง่าย
ผลิตจากวัตถุดิบ
คุณภาพดี จึงมีความเหนียว
และยืดหยุ่นตัว



น้ำไหลสม่ำเสมอ

ผิวเรียบเนียน
ทั้งภายใน-ภายนอก
ทำให้น้ำไหลได้สม่ำเสมอ
ไม่เกิดตะกอน

ท่อ PVC สีเทา : เป็นท่อพีวีซี ที่เหมาะสำหรับงานด้านเกษตรกรรม
เหมาะกับการใช้งานที่ไม่ต้องใช้แรงดันของท่อมากนัก งานระบบระบายน้ำเสีย,
ของเสีย ที่สำคัญคือ มีราคาถูกกว่าราคาท่อพีวีซีทุกประเภท
ความหนาแน่นน้อยกว่า ท่อสีฟ้า Class 5 เล็กน้อย

ข้อต่อเกษตร



ต่อตรง
ขนาด : 16 x 16 , 20 x 20 ,
25 x 25 , 32 x 32



ข้องอ
ขนาด : 16 x 16 , 20 x 20 ,
25 x 25 , 32 x 32



สามทาง
ขนาด : 16 x 16 , 20 x 20 ,
25 x 25 , 32 x 32



ต่อตรงลด
ขนาด : 20 x 16 , 25 x 20 ,
25 x 16 , 32 x 25



ต่อตรงเกลียวนอก
ขนาด : 16 x 1/2" , 16 x 3/4" ,
20 x 1/2" , 20 x 3/4" ,
25 x 1/2" , 25 x 3/4" ,
32 x 1"



ข้องอเกลียวนอก
ขนาด : 16 x 1/2" , 16 x 3/4" ,
20 x 1/2" , 20 x 3/4" ,
25 x 1/2" , 25 x 3/4" ,
32 x 1"



สามทางเกลียวนอก
ขนาด : 16 x 1/2" , 16 x 3/4" ,
20 x 1/2" , 20 x 3/4" ,
25 x 1/2" , 25 x 3/4" ,
32 x 1"



สามทางลด
ขนาด : 20 x 16 x 20 , 25 x 20 x 25 ,
25 x 16 x 25 , 32 x 25 x 32 ,
32 x 20 x 32

บอลวาล์วพลาสติก Top Rain



วาล์ว TR หางปลา+หางปลา 20 มิล
วาล์ว TR หางปลา+หางปลา 25 มิล



วาล์ว TR ท่อ 3/4"+หางปลา 20 มิล
วาล์ว TR ท่อ 3/4"+หางปลา 25 มิล



วาล์ว TR ท่อ 1/2"+หางปลา 20 มิล
วาล์ว TR ท่อ 1/2"+หางปลา 25 มิล



วาล์ว TR สวม 1/2"+หางปลา 20 มิล
วาล์ว TR สวม 1/2"+หางปลา 25 มิล



วาล์ว TR เกลียวนอก 1/2"+สวม 1/2"
วาล์ว TR เกลียวนอก 1/2"+สวม 3/4"
วาล์ว TR เกลียวนอก 3/4"+สวม 3/4"



วาล์ว TR เกลียวนอก 1/2"+หางปลา 20 มิล
วาล์ว TR เกลียวนอก 3/4"+หางปลา 25 มิล



วาล์ว TR สวม 1/2"+สวม 1/2"
วาล์ว TR สวม 3/4"+สวม 3/4"



วาล์ว TR สวม 3/4"+หางปลา 20 มิล
วาล์ว TR สวม 3/4"+หางปลา 25 มิล

สปริงเกอร์



มินิสปริงเกอร์
2 in 1



เจ็ทยาว



สปริงเกอร์โครงเหลี่ยม
หมุนรอบ
ใบเหลืองฟ้ากรอบ 1/2"



สปริงเกอร์โครงกลม
หมุนรอบ
ใบแดงฟ้ากรอบ 3/4"



สปริงเกอร์
สายฝนฟ้ากรอบ



สปริงเกอร์ใบพัด
สแตนเลส



สปริงเกอร์ใบพัด
สแตนเลส
โครงเหลี่ยมหมุนรอบ



สปริงเกอร์ใบพัด
สแตนเลส
โครงกลมหมุนรอบ



ต่อไมโคร 08



อุด PE



ปีกผีเสื้อใหญ่



ปีกผีเสื้อเล็ก



สปริงเกอร์ (ลูกแก้ว)
จุกเกลียว ใบแดง



สปริงเกอร์ (ลูกแก้ว)
จุกเกลียว ใบเหลือง



สปริงเกอร์โครงเหลี่ยม
หมุนรอบ ใบเหลือง



สปริงเกอร์โครงกลม
หมุนรอบ ใบแดง



สปริงเกอร์
ใบพัดทิววย



สปริงเกอร์
สายฝน



สปริงเกอร์ จุกเหลี่ยม
(ใบแดง/ใบเขียว)



สปริงเกอร์โครงเขียว
TWISTER



สปริงเกอร์โครงเขียว TUPTIM
อะไหล่รุ่นใหญ่ (NEW)



หัวฉีดสเปรย์
ปรับทิศทาง F 1



หัวฉีดสเปรย์ดำ
1/2"



สปริงเกอร์มินิ 1 ตั้ง



ก๊อกบอล / มิเตอร์น้ำ / ประตุน้ำ / บอลวาล์ว

สินค้า
ขายดี



แบบเกลียว

แบบสวม

ขนาด : 1/2" - 6"

บอลวาล์ว Lotus

สินค้า
ขายดี



มิเตอร์น้ำ TAYO

มิเตอร์น้ำพีวีซี TAYO



สินค้า
ขายดี

001

ก๊อกสลิมแฟนซี 1/2"



002

ก๊อกสลิมแฟนซี 3/4"



003

ก๊อกบอลตัวพอม 1/2"



004

ก๊อกสนามตัวพอม 1/2"



005

ก๊อกบอลตัวใหญ่ 1/2"



006

ก๊อกบอลตัวใหญ่ 3/4"



สินค้า
ขายดี

007

ก๊อกสนามตัวใหญ่ 1/2"



008

ก๊อกสนามตัวใหญ่ 3/4"



009

ก๊อกบอลกัญแจ 1/2"



010

ก๊อกบอลกัญแจ 3/4"



010

ก๊อกสนามกัญแจ 1/2"



010

ก๊อกสนามกัญแจ 3/4"



OSAI (1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2")

บอลวาล์วทองเหลืองชุบ
ด้ามจับสเตนเลส

SANWA®
HIGH QUALITY WATERWORKS PRODUCT

สินค้า
ขายดี



มาตรวัดน้ำ (ระบบเพื่องจักรชั้นเดียว)
Water Meter (Single)

สินค้า
ขายดี



ประตุน้ำ
Gate Valve

สินค้า
ขายดี



บอลวาล์ว (รูเต็ม)
Ball Valve (Full bore)

สินค้า
ขายดี



สวิงเช็ควาล์ว
Swing Check Valve



สปริงเช็ควาล์ว (รูเต็ม)
Spring Check Valve (Full bore)



สปริงฟุตวาล์ว
Spring Foot Valve

สินค้า
ขายดี



มินิบอลวาล์ว (มม./มม./มม.)
Mini Ball Valve (FF/MM/MF)

สินค้า
ขายดี



มินิบอลวาล์ว 3 ทาง (มมม./มมม.)
Mini Ball Valve (MMM/MFM)

สินค้า
ขายดี



ก๊อกบอล
Ball Tap

สินค้า
ขายดี



ก๊อกบอลสนาม
Ball Tap With Hose



มินีก๊อกบอล
Mini Ball Tap



ก๊อกบอลสนามล็อกกุญแจ
Lockable Ball Tap With Hose



ก๊อกสังขทาน
Ball Tap



สินค้า
ขายดี

ก๊อกบอลแฟนซี
Fancy Ball Tap



วาล์วลูกลอย
Float Valve

สินค้า
ขายดี



สินค้า
ขายดี



สินค้า
ขายดี



KITZ
VALVE

สินค้า
ขายดี



สินค้า
ขายดี



สินค้า
ขายดี



สินค้า
ขายดี





ก๊อกบอล / มิเตอร์น้ำ / ประตุน้ำ / บอลวาล์ว



1090
ก๊อก “จริงใจ” เอน่า



1080
ก๊อกบ้าน “ไทยแท้” เอน่า



1090
ก๊อกสนาม “จริงใจ” เอน่า



1101
มินิบอลวาล์ว ผพ.ผม.



1150
บอลวาล์ว “รูน้ำเต็ม”



1090-210/211/212
ก๊อก “จริงใจ” เอน่า



1090-240
ก๊อก “จริงใจ” เอน่า (ตามสั่ง)



1081
ก๊อกบ้าน “ไทยแท้” เอน่า



1190
ก๊อกสนาม “จริงใจ” 119
ทางปลาไหลสวมเร็ว (ตามสั่งน้ำเงิน)



1070
ก๊อกสนาม “ไทยแท้” เอน่า



107
ก๊อกสนาม “ไทยแท้”
ทุโชน ลอฟท์ 107



1681
ก๊อกบ้านใจเอนก ทุโชน
ก๊อกสนามใจเอนก ทุโชน ตามสั่งขาว



1671
ก๊อกสนามใจเอนก
ทุโชน ตามสั่งขาว



5020
ก๊อก “จ๊วจ๊ว” NNK



1613
ก๊อก “LOVE”



1140-210

บอลวาล์ว รูปีก



1140-030



1050

บอลวาล์ว ผีทองเหลือง



1150

บอลวาล์ว รูน้ำเต็ม



1650-232

บอลวาล์ว ใจเอนก



1101

1102

1103

มินิบอลวาล์ว 2 ทาง



1134

1135

มินิบอลวาล์ว 3 ทาง



1591
ฟุตวาล์ว รังผึ้ง



3270
Y - Strainer

สินค้า
ขายดี



1110
เช็ควาล์วสวิง เอนำ ลั่นยาง

สินค้า
ขายดี



1210
ฟุตวาล์ว เอนำ

สินค้า
ขายดี



1170
เช็ควาล์วสปริง เอนำ



1160
ฟุตวาล์วสปริง เอนำ รุนกอดได้

สินค้า
ขายดี



1040
ประตุน้ำ เอนำ



5010
ประตุน้ำ NNK

VALVE
GROUP
ANIA®



นิปเปิล



ข้อต่อตรง ฝม. อิตาลี



ข้อต่อตรง ฝม. อิตาลี



ข้องอ ฝม.



ข้องอ ฝม.



ข้อต่อ 3 ทาง



ข้อต่อลดเหลี่ยม



แป๊ปเกลียว / SHORT PIPE



ปลั๊กอุด



แป๊ปลด



หัวสแปร์ย์พ่นยา ตัวผู้



นิปเปิลลด




หัวสแปร์ย์พ่นยา ตัวเมีย



ท่อพีวีซี (สีเหลือง) งานร้อยสายไฟ และสายโทรศัพท์

ท่อลูกฟูก เหลือง

- ยืดหยุ่น ง่ายต่อการติดตั้ง
- สะดวกต่อการเข้ามุมผนัง ไม่แตกหักง่าย



ท่อลูกฟูกติดโค้ง 20cm / 40cm



ท่อพีวีซี (สีเหลือง)

- เหมาะสำหรับงานเดินสายไฟบนฝ้า / เดินลอยบนผนัง
- ยืดหยุ่น ทนต่อแรงกด กระแทกได้ดี
- ไม่เปราะ ไม่แตกหักง่าย
- ปลอดภัย จากกระแสไฟฟ้ารั่ว



มอก 216-2524
TIS 216-2524

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Normal size mm.(in.) ยาว 4 เมตร	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (Baht)			จำนวน ก่อน/มัด Pieces/Bundle
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3	
15 (3/8")	38.00	-	-	50
18 (1/2")	45.50	-	-	25
20 (3/4")	55.00	-	-	25
25 (1")	104.00	-	-	25
35 (1 1/4")	150.00	-	-	10
40 (1 1/2")	196.00	-	-	10
55 (2")	276.00	-	-	10
65 (2 1/2")	355.00	-	-	-
80 (3")	564.00	420.00	260.00	-
100 (4")	858.00	680.00	403.00	-



SCG LESSO



ท่อพีวีซี (สีขาว)

- เหมาะสำหรับงานเดินสายไฟบนฝ้า / เดินลอยบนผนัง
- ยึดหยุ่น ทนต่อแรงกด กระแทกได้ดี
- ไม่เปราะ ไม่แตกหักง่าย
- ปลอดภัย จากกระแสไฟฟ้ารั่ว

ท่อลูกฟูก ขาว

- ยึดหยุ่น ง่ายต่อการติดตั้ง
- สะดวกต่อการเข้ามุมผนัง ไม่แตกหักง่าย



ท่อลูกฟูกตัดโค้ง 20cm / 40cm



มอก 216-2524
TIS 216-2524

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Normal size mm.(in.)	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (Baht)	จำนวนก่อน/มัด Pieces/Pack
	ชั้นคุณภาพ Class 5A (พีวีซี)	
10 (1/4")	15.10	50
15 (3/8")	21.60	50
18 (1/2")	26.35	50
20 (3/4")	34.05	50
25 (1")	45.60	25
35 (1 1/4")	60.90	10
40 (1 1/2")	70.-	10
55 (2")	101.15	10
65 (2 1/2")	158.55	-
80 (3")	230.-	-
100 (4")	334.-	-



สายไฟ / ปลั๊ก / บล็อกพีวีซี

สายไฟที่ใช้กันเป็นส่วนใหญ่ ตามบ้านหรือทั่วๆ ไป



VAF-G เป็น VAF แบบมิกราวด์
เดินปลั๊กลอยแบบมิกราวด์



VAF **สายแฉิ่ง 300 V**
เดินสายไฟลอย ตามบ้าน



VKF **สายอ่อน 300 V**
เครื่องใช้ไฟฟ้า ตามบ้าน
ปลั๊กพ่วงชนิดทำเองในบ้าน



VCT **สายอ่อน 750 V**
สายฉนวน 2 ชั้น เดินคอนโทรล
ปลั๊กพ่วงใช้กลางแจ้งได้



THW-A **สายแฉิ่ง 150 V**
เดินลอยในอากาศ



ตัวเลือกสี :



กล่องละ 30 ตัว



สีฟ้า

บล็อกยาง
กันกระแทก 2 หน้า
พร้อมปลั๊ก

กล่องละ 20 ตัว



สีฟ้า

ตัวเรือนหุ้มปลั๊ก 6 ที่
พร้อมสวิทช์รีเซ็ต

กล่องละ 50 ตัว



สีฟ้า

ตัวเรือนหุ้มปลั๊ก 4 ที่
พร้อมเบรกเกอร์

กล่องละ 50 ตัว

กล่องละ 30 ตัว



สีฟ้า

บล็อกพีวีซี 4*2 พร้อมปลั๊ก
บล็อกพีวีซี 4*4 พร้อมปลั๊ก

กล่องละ 50 ตัว



สีฟ้า

บล็อกพีวีซี

กล่องละ 150 ตัว



ปลั๊กพาวเวอร์ตัวเมีย

กล่องละ 150 ตัว



ปลั๊กพาวเวอร์ตัวผู้

กล่องละ 120 ตัว

กล่องละ 180 ตัว



ปลั๊กกราวเตี้ย, คู่ รุ่นใหม่

กล่องละ 50 ตัว



สีฟ้า

บล็อกพีวีซี + สวิทช์รีเซ็ต

กล่องละ 120 ตัว

กล่องละ 180 ตัว



เทอร์มินอลต่อสาย 600V

Panasonic

หน้ากากครอบปลั๊กไฟ



1 ช่อง

2 ช่อง

3 ช่อง



4 ช่อง

6 ช่อง

*10 ตัว / กล่อง
200 ตัว / ลัง

ปลั๊กทีวี
(WEG2501)



*5 ตัว / กล่อง
50 ตัว / ลัง

สวิทช์สองทาง
(WEG5002K)



*10 ตัว / กล่อง
200 ตัว / ลัง

ปลั๊กกราวเตี้ยตัว
(WEG1191K)



*10 ตัว / กล่อง
100 ตัว / ลัง

สวิทช์ทางเดียว
(WEG5001K)



*10 ตัว / กล่อง
200 ตัว / ลัง

สวิทช์ลอย
(WSG3001)



*10 ตัว / กล่อง
200 ตัว / ลัง

ปลั๊กกราวคู้
(WEG15929)



*10 ตัว / กล่อง
100 ตัว / ลัง

ปลั๊กแลนด์
(WEG2488)



*1 ตัว / กล่อง
10 ตัว / ลัง

ปลั๊กเตี้ย
(WEG10919)



*10 ตัว / กล่อง
200 ตัว / ลัง

เบรกเกอร์



10 A	15 A	20 A	30 A
BS1110YT	BS1111YT	BS1112YT	BS1113YT



Solar Cell

- สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า
- เป็นพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เป็นพลังงาน ที่ใช้แล้วไม่มีวันหมดไป
- ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน และมีอายุการใช้งานยาวนาน มากถึง 25 ปี

โซล่าเซลล์พร้อมแผง : กนแดด กนฝน ติดตั้งง่าย ทำได้ทุกพื้นที่

Watt	รายละเอียด	
SM-30W	ขนาดแผง : 310x185x25 mm. แบตเตอรี่ : Lithium-ion : 6AH	LED 20 ดวง
SM-60W	ขนาดแผง : 310x340x25 mm. แบตเตอรี่ : Lithium-ion : 12AH	LED 40 ดวง
SM-100W	ขนาดแผง : 570x340x25 mm. แบตเตอรี่ : Lithium-ion : 24AH	LED 96 ดวง
SM-200W	ขนาดแผง : 570x467x373 mm. ใช้ 2 แผง แบตเตอรี่ : Lithium-ion : 36AH	LED 140 ดวง

- สว่างอัตโนมัติ (เปิด-ปิด อัตโนมัติ)
- มีรีโมท ตั้งเวลาเปิด-ปิด
- ปรับระดับแสงสว่างได้หลายระดับ ใช้งานต่อเนื่อง 8-12 ชั่วโมง

***ฟรี!! แคมสายต่อพ่วง ยาว 2 เมตร ทุกกล่อง



SM-30W



SM-60W



SM-100W



SM-200W



30W QNB3260

60W QNB32100

60W QNB32150

โซล่าเซลล์พร้อมแผงในตัว : ไฟทาง / ไฟถนน กนแดด กนฝน ติดตั้งง่าย

Watt	รายละเอียด	
30W QNB3260	กำลังไฟ : 20W6V แบตเตอรี่ : 3.2v 6,000mAh	LED 60 ดวง
60W QNB32100	กำลังไฟ : 40W6V แบตเตอรี่ : 3.2v 10,000mAh	LED 120 ดวง
60W QNB32150	กำลังไฟ : 60W6V แบตเตอรี่ : 3.2v 15,000mAh	LED 180 ดวง

- สว่างอัตโนมัติ (เปิด-ปิด อัตโนมัติ)
- เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว
- มีไฟหรี่ติดตลอดเวลา : เวลาเดินผ่าน ไฟจะติดสว่าง 100%

โซล่าเซลล์พร้อมแผง : ไฟทาง / ไฟถนน ทนแดด ทนฝน ติดตั้งง่าย

Watt	รายละเอียด	
50W QN-SL-6030	กำลังไฟ : 50W9V / ขนาด : 435x510 mm. แบตเตอรี่ : 6.4v 18,000mAh	LED 50 ดวง
50W QN-SL-6050	กำลังไฟ : 30W9V / ขนาด : 435x510 mm. แบตเตอรี่ : 6.4v 18,000mAh	LED 50 ดวง สว่างพิเศษ
80W QN-SL-6080	กำลังไฟ : 80W9V / ขนาด : 700x510 mm. แบตเตอรี่ : 6.4v 30,000mAh	LED 50 ดวง
80W QN-3245	กำลังไฟ : 6V35W / ขนาด : 510x490x25 mm. แบตเตอรี่ : 3.2v 45,000mAh	LED 408 ดวง

- สว่างอัตโนมัติ (เปิด-ปิด อัตโนมัติ)
 - มีรีโมท ตั้งเวลาเปิด-ปิด
 - ปรับระดับแสงสว่างได้หลายระดับ
- ใช้งานต่อเนื่อง 8-12 ชั่วโมง



50W QN-SL-6050



80W QN-SL-6080



80W QN-3245



50W QN-SL-6030

โซล่าเซลล์พร้อมแผงในตัว : ไฟทาง / ไฟถนน ทนแดด ทนฝน ติดตั้งง่าย

Watt	รายละเอียด	
100W QN-Y2010	กำลังไฟ : 5V25W แบตเตอรี่ : 3.2v 20Ah	LED 100 ดวง
180W QN-Y2015	กำลังไฟ : 5V35W แบตเตอรี่ : 3.2v 30Ah	LED 180 ดวง

- สว่างอัตโนมัติ (เปิด-ปิด อัตโนมัติ)
- เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว
- มีไฟหรี่ตัดตลอดเวลา : เวลาเดินผ่าน ไฟจะติดสว่าง 100%



ใช้งานยาวนาน
ทนทาน

คุ้มค่า
กล้า
รับประกัน

- แผงโซล่าเซลล์สีดำรุ่นใหม่ ดูดซับแสงได้ดีกว่า
- สายไฟใหญ่กว่า
- วัสดุเต็ม แบตเตอรี่ใหญ่ขึ้น

- วัสดุเกรดพรีเมียม / ยางซิลิโคนน้ำอย่างดี
- รับประกัน 2 ปี
- ใช้ชิปตัวใหม่ล่าสุดเพื่อคุณภาพการปล่อยแสง ให้เสถียรมากกว่าเดิม



ตัวเก็บ 3M 471

HAMMER โรงงาน เทปติเส้นพื้น
#5914: 48มม. x 33ม. x 0.14มม.

สินค้า
ขายดี



ตัวเก็บ 3M Stamark™ 380IES & 380AW

HAMMER เทปกั้นลื่น สะท้อนแสง
#5110: 50มม. & 100มม. x 33มม.
#5120: 50มม. & 100มม. x 33มม.
#5150: 50มม. & 100มม. x 33มม.



ตัวเก็บ Nitto EPTSealer EE1010

HAMMER เทปโฟม EPDM
#9930: 24มม. x 15ม. x 3มม.
#9930: 50มม. x 15ม. x 3มม.



ตัวเก็บ 3M UHMWPE 5421 & 5423

HAMMER UHMWPE เทปพอลิเอทิลีน
#5650: 25มม. x 30.48ม. x 0.25มม.
#5651: 25มม. x 30.48ม. x 0.25มม.



ตัวเก็บ 3M 467MP & 468MP

HAMMER เทปเยื่อถาวรสองหน้า
#8067: 25.4มม. x 55ม. x 0.051มม.
#8068: 25.4มม. x 55ม. x 0.127มม.



ตัวเก็บ Unimate Panfix 423

HAMMER เทปเซลลูโลส
#1350: 12มม. x 36/72หลา.
#1350: 18มม. x 36/72หลา.
#1350: 24มม. x 36/72หลา.



ตัวเก็บ 3M Kapton® 5413

HAMMER เทปโพลีเอไมด์
#1870: 12.7มม. x 33ม. x 0.07มม.
#1870: 25.4มม. x 33ม. x 0.07มม.



ตัวเก็บ 3M 897 & 898

HAMMER เทปใยแก้ว
#1097: 24มม. x 55ม. x 0.15มม.
#1098: 24มม. x 55ม. x 0.18มม.



ตัวเก็บ 3M CAT4011, 3M 4010 & 3M V10
HAMMER เทปถาวรสองหน้า (G/W/C)
#8911: 21มม. x 1ม. x 1.1มม.
#8911: 21มม. x 3ม. x 1.1มม.
#8911: 21มม. x 5ม. x 1.1มม.



ตัวเก็บ 3M VHB® 121, 4941 & 3M V41
HAMMER เทปถาวรสองหน้า (G/W)
#8955: 12/18มม. x 1ม. x 1.1มม.
#8955: 12/18มม. x 3ม. x 1.1มม.
#8955: 12/18มม. x 5ม. x 1.1มม.



ตัวเก็บ 3M PB21 & PW121
HAMMER เทปโฟมสองหน้า (B/W)
#8121: 12/24มม. x 1ม. x 1.0มม.
#8121: 12/24มม. x 3ม. x 1.0มม.
#8121: 12/24มม. x 5ม. x 1.0มม.



ตัวเก็บ 3M 4016 & 3M CAT110
HAMMER เทปโฟมสองหน้า (B/W)
#8116: 21/24มม. x 1ม. x 1.6มม.
#8116: 21/24มม. x 3ม. x 1.6มม.
#8116: 21/24มม. x 5ม. x 1.6มม.



ตัวเก็บ Nitto 5000NS
HAMMER เทปไฟเบอร์สองหน้า Non-Woven แบบลอกออกได้
#7650: 12มม. x 10หลา x 0.16มม.
#7650: 18มม. x 10หลา x 0.16มม.
#7650: 24มม. x 10หลา x 0.16มม.



ตัวเก็บ Nitto 500
HAMMER เทปไฟเบอร์สองหน้า Non-Woven ตัดแน่น
#7608: 12มม. x 10หลา x 0.14มม.
#7608: 18มม. x 10หลา x 0.14มม.
#7608: 24มม. x 10หลา x 0.14มม.



ตัวเก็บ 3M 610, 620 & 630
HAMMER เทปกั้นลื่น #5161 (ดำ), #5162 (ใส), #5163 (เหลือง)
50มม. x 18ม. x 0.80มม.
100มม. x 18ม. x 0.80มม.
200มม. x 18ม. x 0.80มม.



12 สีให้เลือก



เทปถาวรสำหรับอุตสาหกรรมหนัก





ตัวเทียบ 3M 2214 & 2218

HAMMER กระดาษทากายัน ฟันซี่
#3506 (สีครีม): คุณภาพเยี่ยม
#3598 (สีเขียว): ที่สุดของคุณภาพ
 18 มม x 20 หลา (1") (ลึงละ: 300 ม้วน)
 18 มม x 45 หลา (3") (ลึงละ: 48 ม้วน)
 24 มม x 45 หลา (3") (ลึงละ: 36 ม้วน)



ตัวเทียบ 3M 5967, 5969 & 5971

HAMMER Pre-Taped Masking
#3345: 18 มม x 25 ม. x 450 มม
#3390: 18 มม x 25 ม. x 900 มม
#3315: 18 มม x 25 ม. x 1,500 มม



ตัวเทียบ 3M Scotch™ Blue 2090

HAMMER #3590 เทปทาสีเรือ
 18 มม x 55 ม. (ลึงละ: 48 ม้วน)
 24 มม x 55 ม. (ลึงละ: 36 ม้วน)



ตัวเทียบ 3M 233+

HAMMER #3528 เทปเคลือบแก้ว
 18 มม x 55 ม. (ลึงละ: 48 ม้วน)
 24 มม x 55 ม. (ลึงละ: 36 ม้วน)



ตัวเทียบ 3M Temflex Plus & 3M 1710

HAMMER เทปพันสายไฟ
#5813: 3/4" x 10 ม. x 0.125 มม.
#5817: 3/4" x 10 ม. x 0.175 มม.



ตัวเทียบ INTERTAPE สีเขียว
RAPTOR #3816 เทปทากายัน
 3/4" x 10 หลา x 0.135 มม.



ตัวเทียบ 3M 2688, 2899 & Nitto 720

HAMMER #3790
เทปกระดาษทากายัน (ขาว,ฟ้า,ส้ม)
 6 มม x 20 หลา (ลึงละ: 1,500 ม้วน)
 9 มม x 20 หลา (ลึงละ: 1,000 ม้วน)
 18 มม x 20 หลา (ลึงละ: 500 ม้วน)



ตัวเทียบ 3M 4229
HAMMER #8608
กาวสองหน้า ม้วนยาว
 6 มม & 12 มม x 10 ม.



ตัวเทียบ 3M 06349
HAMMER #5637
เทปสอดขอบยางกระจก 50 มม. X 10 ม.



ตัวเทียบ 3M 4229S & PN0888
HAMMER #8612
กาวสองหน้า ชนิดหนา
 12 มม x 5 ม. x 1.2 มม.

สินค้า
ขายดี



ตัวเทียบ 3M DG™ 4090(W)
 3M DG™ 4091(V)
 3M DG™ 4092(R)

HAMMER แกละก้อนแสง
5290 (ขาว), 5291 (เหลือง), 5292 (แดง) 55 มม. X 50 มม.



ตัวเทียบ 3M 4229
HAMMER #8608
กาวสองหน้า ม้วนสั้น
 12 มม x 2.5 ม. x 0.8 มม.



ตัวเทียบ 3M GT7104
HAMMER #8604
กาวสองหน้า ชนิดบาง
 12 มม x 5 ม. x 0.4 มม.

สินค้า
ขายดี



ตัวเทียบ 3M VHB™ 4910

HAMMER #8910 กาวสองหน้า สีใส
 50 มม. x 2 ม | 21 มม. x 33 ม | 50 มม. x 33 ม.
 ความหนา 1.0 มม.




HAMMER #5615 ตัวเทียบ 3M 471, PN6408
เทปไวน์ลิต์เส้น 6 มม. & 12.7 มม. X 33 ม.



เหล็กรูปพรรณ / เหล็กก่อสร้าง



เหล็กรูปพรรณ รีดร้อน



เหล็กฉาก (Equal Angle)



เหล็กรางน้ำ (Channel)



เหล็กตัวซี (Light Lip Channel)




เหล็กสี่เหลี่ยมตัน (Square Bar)




เหล็กเพลางาว (Cold Drawn Bar)



เหล็กแบน (Flat Bar)




เหล็กแผ่นดำ (Steel Plate)



เหล็กแผ่นลาย (Checkered Plates)




เหล็กโวด์แฟรงค์ (Wide-Flange)



เหล็กไอบีม (I-Beam)



เหล็กเอชบีม (H-Beam)



เหล็กรางรถไฟ


เหล็กรูปพรรณ รีดเย็น




ท่อเหล็กดำ (Carbon Steel Pipe)



เหล็กทอเหลี่ยม (Square Tube)




เหล็กทอแบน (Rectangular Tube)




เหล็กแผ่นขาว (Cold Rolled Steel Sheet)



เหล็กตัวซีกัลวาไนซ์ (Galvanized C-Bar)



เหล็กทอแบน กัลวาไนซ์ (Galvanized Rectangular Tube)



เหล็กทอเหลี่ยม กัลวาไนซ์ (Galvanized Square Tube)



เหล็กแผ่นตะแกรงฉีก (Expanded Metal)

กลุ่มเส้นก่อสร้าง




เหล็กข้ออ้อย (Deformed Bar)



เหล็กเส้นกลม (Round Bar)



เหล็กลวด (Black Annealing Wire)



ตะแกรงเหล็ก (Wire Mesh)



ปลอกเสา ปลอกคาน



ท่อ และอุปกรณ์เหล็กประปา / อุปกรณ์เชื่อมเหล็กดำ

ท่อ และอุปกรณ์เหล็กประปา (Galvanized Steel Pipe)

- เหมาะสำหรับเครื่องจักรภายในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะโรงงานผลิตเคมีภัณฑ์
- งานที่ต้องการความแข็งแรงมากๆ ท่อไฮดรอก หรือท่อระบายน้ำ ท่อน้ำทิ้ง ท่อลำเลียง
- นอกจากนี้ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น เป็นราวแขวนต้นไม้ในเรือนเพาะชำ ทำรั้ว ประตู เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์ ราวตากผ้า งานตกแต่งทั่วไป

* ขนาด : 1/2" - 6"



* BSS - ท่อเหล็กบาง



* BSM - ท่อเหล็กหนา

อุปกรณ์เชื่อมเหล็กดำ

* ขนาด : 1/2" - 8"




อุปกรณ์เหล็กประปา

ข้อต่อ 90°, ข้อต่อ 45°, สามทาง, ข้อลดกลม, ข้อลดเบี้ยว, ฝาครอบ


* ขนาด : 1/2" - 6"



ตะปูตอกไม้ ทราย "วีวรวงข้าว" บรรจุ 18 กิโลกรัม	ตะปูเฟอร์นิเจอร์ ชุบขาว	ตะปูสังกะสี (ไอโดแมติก) แบบบรรจุกล่อง ตะปูชุบขาว	ตะปูเกลียวปลายแหลมขันไม้ฝา (สมากบอร์ก)	ตะปูยิงไฟฟ้า DW	
					
ตะปูคอนกรีต	ตะปูเกลียวปล่อย หัวสี่เหลี่ยม	ตะปูเกลียวปล่อย หัวหกเหลี่ยม	เหล็กปลอกขนาดมาตรฐาน	เหล็กปลอกขนาดมาตรฐาน	ปลอกกลม
					
ลวดผูกเหล็ก #18	ลวดสังกะสีชุบขาว	หมวกยางสังกะสี	เหล็กสตัดเกลียวตลอด ชุบขาว ยาว 1 เมตร	แอลโบน / เจโบน พร้อมแหวนและหัวน็อต	เหล็กทับหลังแบบม้วน ความยาว : 30ม. / 50ม.
					
สกรูเกลียวปลายสว่านยึด กระเบื้องลอนคู่ หัวสี่ พัว เขี้ยวแดง (ยึดแปเหล็ก)	สกรูเกลียวปลายสว่าน ยึดกระเบื้องลอนคู่ (ยึดแปเหล็ก)	สกรูเกลียวปลายสว่าน ยึดกระเบื้องลอนคู่ พร้อมแหวนชุบเปอร์ (ยึดแปเหล็ก)	สกรูควงปลายสว่าน หัวเห็ด มีน้ำ (ยึดแปเหล็ก)	สกรูควงปลายสว่าน หัวเห็ด (ยึดแปเหล็ก)	สกรูเกลียวปลายสว่าน หัวเตเปอร์ ชุบอลูมิเนียม
					
สกรูเกลียวปลายสว่าน เมทัลชีท (ยึดแปเหล็ก)	สกรูเกลียวปลายสว่าน หัวเตเปอร์ ชุบสัง	สกรูเกลียวปลายสว่าน ฝาเซอร์รา ชนิดเกลียวเล็ก (ยึดแปเหล็ก)	สกรูเกลียวปลายสว่าน ชนิดเกลียวไม้ พร้อมลูกยาง EPDM (ยึดแปไม้)	สกรูเกลียวปลายสว่าน ชนิดเกลียวไม้ พร้อมแหวนชุบเปอร์ (ยึดแปไม้)	
					
สกรูเกลียวปลายสว่าน เมทัลชีท ชนิดเกลียวไม้	สกรูเกลียวปลายสว่าน ฝาเซอร์รา ชนิดเกลียวไม้ ปลายฉา (ยึดแปไม้)	สกรูชนิดหัวกลม บั้มเย็น (ราคาต่อ 1 kg)	สกรูปลายสว่าน ยึดแผ่นโพรไลน์ มีน (ยึดแปเหล็ก)	ลูกบอลูกแม่เหล็ก ขนาด 8 mm.	แหวนครอบยางอัดชุบเปอร์
					
ตะขอยึดกระเบื้องหลังคา "ป. ปลา" (หัวน็อตหกเหลี่ยม) 4" - 10"	ตะขอยึดกระเบื้องหลังคา "ป. ปลา สแตนเลส" (หัวน็อตหกเหลี่ยม) 4" - 10"	ตะขอยึดกระเบื้องหลังคา "จ. งู" (หัวน็อตหกเหลี่ยม) 2" - 6"	น็อตยึดกระเบื้อง "บานเกล็ด" (หัวน็อตหกเหลี่ยม) 5" - 7"	ตะขอยึดกระเบื้อง "ตัวตรง" (หัวน็อตหกเหลี่ยม) 9" - 12"	ตะขอแบบ แปไม้
					
ตะขอแบบ แปเหล็ก	ก๊วยรัดลวดหนาม		F ลูกแม่เหล็กเดี่ยว No. : F10 - F50	ST ลูกแม่เหล็กคอนกรีต ตะปูคอนกรีต No. : ST18 - ST64	
					



สินค้าขายดี



ผ้ามุ้งไพล่อน



ผ้าฟางเย็บ จั๊มาเคลือบ 2 หน้า




รองเท้าบูทยาง



พลาสติกกันชื้น



ตาข่ายกรองแสง / สแลน
สีดำ / สีเขียว / สีฟ้า



ลวดตาข่าย / ตาข่ายกรงไก่สีเหลี่ยม



ผ้าฟาง พ้า - วาว



ร่มแม่ค้า / ร่มผ้าใบ
ความหนา 1 ชั้น / 2 ชั้น
50" / 60"



ตาข่ายพลาสติก สีเขียว / ดำ

สินค้า
ขายดี

เทปพันเกลียว PMT



12 mm.

กล่องละ 20 ม้วน

ลังละ 400 ม้วน



16 mm.

กล่องละ 20 ม้วน

ลังละ 400 ม้วน



น้ำยาประสานท่อ ADVANCE
50g. / 200g. / 400g.



สายยาง



สายดูด

สายยางฟ้าแดง เกรด A
เหนียว ทน ทน ดึง ไม่เป็นตะไคร่



เข็มขัดรัดสายยาง



สายยางเขียว



เชือกมะนิลา



เชือกโพลี



เชือกใยยักซ์ / เชือกขี้ม้า



เชือกโกลอนคละสี

ด้ายโกลอนขาว





สินค้าขายดี



แองค์เกอร์ชัพพอร์ต

ขนาด : 1/2" - 8"



สตั๊ดเกลียว

ขนาด : 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"



ยูโบล์

ขนาด : 1/2" - 8"



ก๊ิบจับท่อเหล็ก

ขนาด : 1/4" - 8"



ก๊ิบจับท่อ PVC

ขนาด : 1/2" - 4"



ยิโบล์ + ยางยิโบล์

ขนาด : 1" - 6"



เหล็กรัดท่อ

ขนาด : 2" - 6"



ท่อเหล็กสั้น

ขนาด : 1/2", 3/4", 1"

ความยาว : 5cm, 8cm, 10cm, 12cm, 15cm, 20cm, 25cm, 30cm



พุกดรอปอิน

ขนาด : 3/8" 50 ตัว / กล่อง

สินค้า
ขายดี



กรรไกรตัดท่อ

ใช้สำหรับตัดท่อ PVC PPR, PP, PE ขนาด 0-42 mm (1/2" – 1 1/2")

- ทางจากกรรไกรออกเพื่อชักใบมีดกลับแบบอัตโนมัติ ระบบเฟืองผ่อนแรง
- ใบมีดทำจากเหล็ก SK-5 หรือเหล็กสปริง
- ออกแบบให้สามารถใช้งานด้วยมือข้างเดียว ง่ายต่อการใช้งาน

สินค้า
ขายดี

บอลวาล์ว Lotus



แบบเกลียว

แบบสวม

ขนาด : 1/2" – 6"

สินค้า
ขายดี



มิเตอร์น้ำ TAYO

มิเตอร์น้ำพีวีซี TAYO



วามิเตอร์ทองเหลือง

ขนาด : 1/2" , 3/4" , 1"



ฟุตวาล์วรังผึ้ง Universal

ขนาด : 1/2" – 4"



เช็ควาล์วสปริง พม.

ขนาด : 1/2" – 4"



เช็ควาล์วสปริง NR

ขนาด : 1/2" – 4"



เช็ควาล์วทองเหลืองลิ้น AA

ขนาด : 1/2" – 4"



ฟุตวาล์วทองเหลือง

ขนาด : 3/4" – 4"



รองเท้าบูท



Color  Size 9.5 - 11.5

PASSAT 119 A



Color  Size 9.5 - 11.5

PASSAT 207 A



Color  Size 9.5 - 11.5

PASSAT 207 B



Color  Size 10 - 11.5

PASSAT 119 A



Color  Size 10 - 11.5

PASSAT 119 A



Color  Size 10 - 11.5

PASSAT 119 A



Color  Size 9.5 - 11.5

PASSAT 116



Color  Size 9.5 - 11.5

PASSAT 116 A



Color  Size 9.5 - 11.5

PASSAT 117

สินค้า
ขายดี



Color ■ Size 9.5 - 11.5

PASSAT 126



Color ■ Size 9.5 - 11.5

PASSAT 126 A



Color ■ Size 9.5 - 11.5

PASSAT 136 A



Color ■ Size 9 - 11

PASSAT 808 A



Color ■ Size 9 - 11

PASSAT 808 A



Color ■ Size 9.5 - 11

PASSAT 818



Color ■ Size M / L / LL / XL

PASSAT 35



Color ■ Size M / L / LL / XL

PASSAT 801



สินค้าเบ็ดเตล็ด

สินค้า
ขายดี



กระเบื้องใยแก้วลอนคู่

ขนาด : 50x120 ซม. / 50x150 ซม.
25 แผ่น / มัด



กระเบื้องใยแก้วลอนเล็ก

ขนาด : 54x120 ซม. / 54x150 ซม.
25 แผ่น / มัด



กระเบื้องใยแก้วไตรลอน

ขนาด : 50x120 ซม. / 50x150 ซม.
25 แผ่น / มัด

สินค้า
ขายดี



สังกะสีใยแก้ว : ลอนเล็ก /
ลอนเล็กลูกฟูก

6 - 7 ฟุต : 20 แผ่น / มัด
8 - 10 ฟุต : 10 แผ่น / มัด

A111 บั้งที่หวายทาบ ไนลอนแท้ ใบใหญ่
20 ใบ / แพ็ค

A333 สีดำ / A334 สีฟ้า บั้งที่หวาย ไนลอนแท้ ใบใหญ่
20 ใบ / แพ็ค

B777 บั้งที่หวาย ไนลอนแท้ ใบเล็ก
20 ใบ / แพ็ค

A555 บั้งที่ ทับเรียบ ไนลอนแท้ ใบใหญ่
20 ใบ / แพ็ค

A999 บั้งที่ ทับเรียบ ไนลอนแท้
20 ใบ / แพ็ค

A333



สินค้า
ขายดี

B777



สินค้า
ขายดี



A555



A999

สินค้า
ขายดี



A334



A111



สินค้า
ขายดี

A222

ถังปูนโบล่อนแท่ง สีดำ ใบใหญ่
ความจุ 5 ลิตร, 2 โหล / มัด



สินค้า
ขายดี

A223

ถังปูนโบล่อนแท่ง สีขาว ใบใหญ่
ความจุ 5 ลิตร, 2 โหล / มัด



A224

ถังปูนโบล่อนแท่ง สีส้ม ใบใหญ่
ความจุ 5 ลิตร, 2 โหล / มัด



สินค้า
ขายดี

AC-45

ถังปูน สีดำ ความจุ 4 ลิตร
2 โหล / มัด



สินค้า
ขายดี

AC-46

ถังปูน สีฟ้า ความจุ 4 ลิตร
2 โหล / มัด




AC-47

ถังปูน สีส้ม ความจุ 4 ลิตร
2 โหล / มัด



สินค้า
ขายดี

AD 10 เกียงฉาบปูน สีดำ
AD 11 เกียงฉาบปูน สีฟ้า



AD 20 กระบะปูน พลาสติก สีดำ
AD 21 กระบะปูน พลาสติก สีฟ้า



50 cm.

70 cm.

80 cm.

กรวยจราจร



สินค้า
ขายดี

อ่างพลาสติกผสมปูน

ขนาดเล็ก / 135 ลิตร / 70 x 95 x 22 cm.

ขนาดกลาง / 175 ลิตร / 85 x 115 x 30 cm.

ขนาดใหญ่ / 200 ลิตร / 88 x 120 x 31 cm.



คราดด้ามเหล็กชุบ

12 อัน / มัด



สินค้าเบ็ดเตล็ด



กระจกกลม 3 ชั้น

ในชุดมี: กระจกกลม, หิ้งวางของโค้ง, ราวแขวนผ้า

หมายเหตุ: ○ ● ● ● ● ●



กระจกเหลี่ยม 3 ชั้น

ในชุดมี: กระจกเหลี่ยม, หิ้งวางของโค้ง, ราวแขวนผ้า

หมายเหตุ: ○ ● ● ● ● ●



กระจกกลม 1 ชั้น

หมายเหตุ: ○ ● ● ● ● ●



กระจกเหลี่ยม 1 ชั้น

หมายเหตุ: ○ ● ● ● ● ●



ที่ใส่สบู่ (แบบสี่)

หมายเหตุ: ○ ● ● ● ● ●



ที่วางของแบบโค้ง

หมายเหตุ: ○ ● ● ● ● ●



ตะวอแขวนเสื้อ 5 ตะวอ

หมายเหตุ: ○ ● ● ● ● ●



ตะแกรงกันกลืน ขนาด : 1/2" - 4"



ฝักบัว SUN-SON

หมายเหตุ:



สายชำระ: SUN-SON

หมายเหตุ:



สายชำระ: Hang

หมายเหตุ:



สายน้ำดีพลาสติก : ความยาว / เส้น
สายน้ำดี 12" - 26"
สายชักโครก 12" - 26"



สายน้ำดีสแตนเลส : ความยาว / เส้น
สายน้ำดี 12" - 26"



สายน้ำดีใยแก้ว : ความยาว / เส้น
สายน้ำดี 12" - 26"
สายชักโครก 12" - 26"




ก้านชาร์ปทองเหลืองชุบโครเมียม
ขนาด : 8" - 12"



ชุดชาร์ปน้ำถึง



สินค้าเบ็ดเตล็ด



คลื่นแอร์ฟาทองเหลือง
ขนาด : 2" - 8"



ชุดชักโครก USA



ลูกลอยพีวีซีสีส้ม
ขนาด : 1/2", 3/4", 1"



ลูกลอยสแตนเลส
ขนาด : 1/2" - 2"



สายเอ็น

ม้วน / กล่อง

No.	10	15	20	25	30	35
ม้วน / กล่อง	20	20	20	20	10	10
No.	40	45	50	60	70	80
ม้วน / กล่อง	10	10	10	6	6	6
No.	90	100	110	120	130	150
ม้วน / กล่อง	6	6	6	6	6	6



สายเอ็นตัดหญ้า (เส้นเหลี่ยม)

No.	220"	250"	300"
-----	------	------	------



ยางยูนิย่น
ขนาด : 1/2" - 4"



ยางมิเตอร์น้ำ
ขนาด : 1/2" - 3/4"



ยางสายน้ำดี



ยางกันทกบ



สวมยางเหล็กลด 1 ข้าง
ขนาด : 1/2" - 6"



สวมยางเหล็กไม่ลด
ขนาด : 1/2" - 6"



สวมยางเหล็กลด 2 ข้าง
ขนาด : 1/2" - 6"



ข้อต่อสวมยาง สวมสายยางเกลียวนอก



สวมสายยาง 2 ข้าง



สวมสายยาง 3 ข้าง



ลวดเชื่อม / ใบตัดเหล็ก / ท่อ Flex

ลวดเชื่อมไฟฟ้า เทคโนโลยี เทคโนโลยีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่น

- ลวดเชื่อม “หุ้มฟลักซ์” ไทเทเนียมสูง – เชื่อมได้ทั้งแนวตั้ง ลากลง และ แนวโค้ง
 - เชื่อมต่อเนื่องได้นาน สะเก็ดไฟน้อย ควันน้อย
 - รอยเชื่อมเรียบ สวยงาม เป็นมันวาว
- ขนาด : 2.6 mm. / 3.2 mm. / 4 mm. (กล่องละ 1 kg. / ลังละ 20 kg.)



ใบตัดเหล็ก – สแตนเลส เกรดพรีเมียม

- คม ทน ไร้รอยไหม้
- ชิ้นงานเรียบเนียน – ไม่เปลืองใบตัด
- ใช้สำหรับตัดเหล็ก สแตนเลส (steel / stainless / inox)



4" กล่องละ 50 แผ่น / ลังละ 400 แผ่น



14" ลังละ 30 แผ่น

Flex Hose

ท่อฟลักซ์ / ท่อยางกันทรุด – พร้อมเข็มฉีดรัดท่อ
ทนทาน ผลิตจากยางธรรมชาติ มีความยืดหยุ่นสูง

- ใช้เพื่อเป็นข้อต่อระหว่างท่อเหล็ก ท่อ PVC หรือ ท่อประปา
- ยืดหยุ่นตัว ป้องกันท่อแตก ง่ายต่อการใช้งาน
- สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย ทั้งงานซ่อม และ งานติดตั้งใหม่





ROOF DRAIN - ชุดระบายน้ำหลังคา



Roof Drain Model 323

ชุดระบายน้ำหลังคาแบบสวมท่อ

- เหล็กหล่อแบบโดม ก้านใบไม้และเศษขยะ 1 ชั้น
- สำหรับท่อขนาด 2", 2 1/2", 3", 4", 5", 6", 8"

สินค้า
ขายดี



Roof Drain Model 327

- หัวโดมเหล็กหล่อ ก้านใบไม้และเศษขยะ 2 ชั้น
- ปรับระดับด้วยเกลียว
- สำหรับท่อขนาด 2", 2 1/2", 3", 4", 5", 6", 8", 10", 12", 14"



สินค้า
ขายดี



Roof Drain Model 329 T มอก.

ชุดระบายน้ำหลังคา

- หัวโดมเหล็กหล่อ ก้านใบไม้และเศษขยะ 2 ชั้น
- สำหรับท่อขนาด 2", 3", 4", 6"
- ได้รับมาตรฐาน มอก. 1052-2534



FLOOR DRAIN : ตะแกรงระบายน้ำทิ้ง

สินค้า
ขายดี



Model 224 B

ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยเกลียว

- ตะแกรงระบายน้ำทิ้งทรงกลม (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- เขี้ยวล็อก
- มีถ้วยครอบกันกลิ่น
- สำหรับท่อ ขนาด 2", 2 1/2", 3", 4"

สินค้า
ขายดี



Model 224 P

ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยเกลียว

- ตะแกรงระบายน้ำทิ้งทรงกลม (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- เขี้ยวล็อก
- มีตะแกรงดักผง
- สำหรับท่อ ขนาด 2", 2 1/2", 3", 4"

สินค้า
ขายดี



สินค้า
ขายดี



FLOOR CLEANOUT : ชุดช่องเปิดทำความสะอาดท่อที่พื้น

สินค้า
ขายดี



Floor Cleanout Model 424

ชุดช่องเปิดทำความสะอาดท่อที่พื้น

- ปรับระดับด้วยเกลียว
- ฝาปิดทรงกลม (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- ขวานเหล็กหล่อมีปีกและจานกันซึม
- มีปลั๊กอุดกันกลิ่น (ทองเหลือง)
- สำหรับท่อขนาด 2", 2 1/2", 3", 4", 5", 6", 8", 10"

สินค้า
ขายดี



Floor Cleanout Model 427

ชุดช่องเปิดทำความสะอาดท่อที่พื้น

- ปรับระดับด้วยเกลียว
- ฝาปิดทรงกลม (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- ขวานเหล็กหล่อมีปีกและจานกันซึม
- มีปลั๊กอุดกันกลิ่น (ทองเหลือง)
- สำหรับท่อขนาด 2", 2 1/2", 3", 4", 5", 6", 8"



อุปกรณ์ในห้องน้ำ / ก๊อกน้ำ

สินค้า
ขายดี



S11/1
วาล์วลอยเล็ก

สินค้า
ขายดี



S12/1
วาล์วลอยกลาง

สินค้า
ขายดี



S13/1
วาล์วลอยใหญ่



S13/2
วาล์วลอย (ตัวใหญ่)



S21/1
ก๊อกคอส์



S22/1
ก๊อกคอส์สนาม



S25
ก๊อกคอยาวใบปิดใหญ่



S101
วาล์วลอยหัวเพชร



S103
ก๊อกอ่างหัวเพชร



S102
ก๊อกคอยาวหัวเพชร



S23/1
ก๊อกคอยาว



S24/1
ก๊อกคอยาวสนาม



S28
ก๊อกคอยาวพิเศษ



S31/1
ก๊อกอ่างเล็ก



S61
ก๊อก 2 ทาง



S61/1
ก๊อก 2 ทาง แบบแยก

สินค้า
ขายดี



S41
ก๊อกซังค์ผนังตัวเล็ก



S41/1



S41/1

ก๊อกซังค์ผนังตัวกลาง งวง 5/8" ก๊อกซังค์ผนัง C ต่ำ ตัวกลาง งวง 5/8"



S51
ผ.ม. ใบปิด



S52
ม.ม. ใบปิด



S53
ผ.ผ. ใบปิด



12-7 H₂O
วาล์วลอยหัวแก้ว



31-7 H₂O
ก๊อกอ่างหัวแก้ว

สินค้า
ขายดี



S42
ก๊อกซังค์ ยืนตัวเล็ก



S42/1
ก๊อกซังค์ ยืนตัวกลาง
งวง 5/8"



S41-7 H₂O
ก๊อกซังค์ผนัง หัวแก้ว
งวง 5/8"



S42-7 H₂O
ก๊อกซังค์ยืน หัวแก้ว
งวง 5/8"

สินค้า
ขายดี



23-7 H₂O
ก๊อกคอยาวหัวแก้ว



A-135 A-137
วาล์วลอย



B-235 B-237
ก๊อกคอยาว



C-245 C-247
ก๊อกคอยาว



D-315 D-317
ก๊อกอ่างตัวกลาง



E-325 E-327
ก๊อกอ่างตัวใหญ่



F-445 F-447
ก๊อกซังค์ผนัง



G-425 G-427
ก๊อกซังค์ยืน



H-235 H-237
ก๊อกคอยาว



J-325 J-327
ก๊อกอ่างตัวใหญ่



M-325
ก๊อกอ่างตัวใหญ่



M-325
วาล์วลอย



BS6023
วาล์วลอยหัวมะยม (STL)



BS6024
วาล์วลอยหัวหกเหลี่ยม (STL)



BS6025
วาล์วลอย (STL)



BS140/1
วาล์วลอยหัว พ.ต.แดง 1



BS140/2
วาล์วลอยหัว พ.ต.แดง 2



BS150/1
วาล์วลอยหัว พ.ต.น้ำเงิน 1



BS150/2
วาล์วลอยหัว พ.ต.น้ำเงิน 2



BS0032
วาล์วลอยสามทาง



BS007
ก๊อกคอยาว



BS008
ก๊อกคอยาวสนาม



BS5011
ก๊อกอ่าง



BS5015
ก๊อกซังค์ผนัง



BS5016
ก๊อกซังค์ยืน



BS5019
ก๊อกซังค์ยืน (งวงร่ม)



อุปกรณ์ในห้องน้ำ / ก๊อกน้ำ / บอลวาล์ว

สินค้า
ขายดี



001

ก๊อกสลิมแฟนซี 1/2"



002

ก๊อกสลิมแฟนซี 3/4"



003

ก๊อบบอลตัวพอม 1/2"



004

ก๊อกสนามตัวพอม 1/2"



สินค้า
ขายดี

005

ก๊อบบอลตัวใหญ่ 1/2"



006

ก๊อบบอลตัวใหญ่ 3/4"



007

ก๊อกสนามตัวใหญ่ 1/2"



008

ก๊อกสนามตัวใหญ่ 3/4"



009

ก๊อบบอลกัญแจ 1/2"



010

ก๊อบบอลกัญแจ 3/4"



010

ก๊อกสนามกัญแจ 1/2"



010

ก๊อกสนามกัญแจ 3/4"



OSAI (1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2")
บอลวาล์วทองเหลืองชุบ
ดำมจับสแตนเลส



R444F
วาล์วลอยหัว 3 เหลี่ยม



R555F
วาล์วลอยหัว 3 เหลี่ยม
3 ทาง



R666F
วาล์วลอยหัว 4 เหลี่ยม



R777F
วาล์วลอยหัว 5 เหลี่ยม



R888F
วาล์วลอยหัวม-ยม



R999F
วาล์วลอยหัว 3 เหลี่ยม



SJR011 (OSAI)
วาล์วลอยหัวม-ยม



H001
วาล์วฉากแบบเซรามิกวาล์ว



S102
วาล์วลอยชักโครก



R222F
วาล์วลอย 2 ทาง



R333F
วาล์วลอย 3 ทาง



H-01
กล่องกระดาษ (STL)



H-02
ที่ใส่กระดาษชำระ



H-03
กล่องใส่กระดาษชำระ (STL)
(มีที่เก็บบุหรี่)



H-04
จานใส่สบู่สแตนเลส



H-05
กล่องใส่กระดาษชำระ (STL)



อะไหล่เครื่องซักผ้า



สายน้ำถึงเครื่องซักผ้า
มี 1.5 ม., 2ม., 5ม.



ถ้วยปัสสาวะ (STL)



ชุดสายยาง - ปืนฉีดน้ำ



OS802A (OSAI)
สื่อดึงอ่างกด ก.ล. แท้



OS802B (OSAI)
สื่อดึงอ่างโฟร์ ก.ล. แท้



OS802C (OSAI)
สื่อดึงอ่างกด ก.ล. แท้
(ไม่มีรูน้ำล้น)



OS802D (OSAI)
สื่อดึงอ่างเยอรมัน ก.ล. แท้



หน้าตะแกรงกันกลิ่น
1 1/2", 1"



อุปกรณ์ในห้องน้ำ / สะดืออ่าง / ฝาส้วม

สินค้า
ขายดี



H-611 (H2O)
สะดืออ่างเยอร์มัน
(STL) แท้



H-613 (H2O)
สะดืออ่างโพร์
(STL) แท้



H-616 (H2O)
สะดืออ่างกดตัวสั้น
(STL) แท้



H-619 (H2O)
สะดืออ่างกดตัวยาว
(STL) แท้

สินค้า
ขายดี



หน้าตะแกรงรังผึ้ง
สแตนเลส (H2O)
1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4"

สินค้า
ขายดี



701 (H2O) 1 1/2"
ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลส
แบบสวมหน้าเหลี่ยม



702 (H2O) 1 1/2"
ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลส
แบบสวมหน้ากลม



(H2O) ภาสียบอ่าง

สินค้า
ขายดี



H511
สะดืออ่างเยอร์มัน เนื้อซังค์



H513
สะดืออ่างโพร์ เนื้อซังค์



H516
สะดืออ่างแบบกด เนื้อซังค์
มีรูน้ำล้น



H508
สะดืออ่างแบบกด เนื้อซังค์
ไม่มีรูน้ำล้น

สินค้า
ขายดี



สะดืออ่างสั้น (STL)

สินค้า
ขายดี



สะดืออ่างสั้นทองเหลือง



H601 (3 1/2")
สะดืออ่างซังค์สแตนเลส
มีตะกร้า



H602 (3 1/2")
สะดืออ่างซังค์สแตนเลส
ไม่มีตะกร้า



H1050
สะดืออ่างซังค์



H1250
สะดืออ่างซังค์

สินค้า
ขายดี



ชุดอะไหล่ปั๊สสาวะ

สินค้า
ขายดี



ฝาส้วมทองเหลือง
4" 5" 6" 8"

สินค้า
ขายดี



ฝาส้วมสแตนเลส
6" 8"



สายน้ำดีดัก (STL) แบบหนาสายน้ำ



สายน้ำดีใยแก้ว



ท่อน้ำทิ้ง (ZERO)



ท่อน้ำทิ้ง พ.ต. ชุบ (H2O)



ท่อน้ำทิ้ง พ.ต. ขาว (H2O)



ก๊อกกดปัสสาวะชาย (OSAI)



ลูกลอยสีส้ม (H2O)
1/2", 3/4", 1"



สายฝักบัวพลาสติก (H2O)

หมายเหตุ:



501A
สายฝักบัวใยแก้วขาวรุ่นหัว ก.ล. 2 ข้าง
(1.20 ม.), (1.50 ม.)



S405/5
สายโครเมียมดัดได้
1.20 - 1.50 ม.
(แพ็คเกจ)



S405/2
สายโครเมียมดัดได้
1.20 - 1.50 ม.
(แพ็คเกจ)



อุปกรณ์ในห้องน้ำ / ฝักบัว / สายชำระ

ฝักบัว + สายชำระ (แป็คแพง) (มีหัวแยกขาย)

สินค้า
ขายดี



ฝักบัว 1 ระบบ
OS-011



ฝักบัว 3 ระบบ
OS-031



ฝักบัว 3 ระบบ
OS-032



ฝักบัว 3 ระบบ
OS-033

สินค้า
ขายดี



ฝักบัว 3 ระบบ
OS-034



ฝักบัว 3 ระบบ
OS-035



ฝักบัว 4 ระบบ
OS-041

สินค้า
ขายดี



ฝักบัว 4 ระบบ
OS-042



ฝักบัว 4 ระบบ
OS-043



สายชำระ
OS-01

สินค้า
ขายดี



สายชำระ
OS-02

สินค้า
ขายดี



สายชำระ
OS-03



สายชำระ
OS-04




สายชำระ
OS-05

งานฝักบัวทองเหลือง - ก้านทองเหลือง



8002 (6")
ฝักบัว ก.ล. 6" (หน้ากลม)
+ ก้านทองเหลือง



8009 (6")
ฝักบัว ก.ล. 6" (หน้าเหลี่ยม)
+ ก้านทองเหลือง




8020 (6")
ฝักบัว ก.ล. 8" (หน้าเหลี่ยม)
+ ก้านทองเหลือง



8021 (8")
ฝักบัว ก.ล. 8" (หน้ากลม)
+ ก้านทองเหลือง



8011 (10")
ฝักบัว ก.ล. 10" (หน้ากลม)
+ ก้านทองเหลือง



8012 (10")
ฝักบัว ก.ล. 10" (หน้าเหลี่ยม)
+ ก้านทองเหลือง



001-6"M (6 นิ้ว)
ฝักบัวพลาสติกชุบ + ก้านทองเหลือง



001-8"M (8 นิ้ว) แบบ 1 ชั้น
ฝักบัวพลาสติกชุบ + ก้านทองเหลือง



001-8"B (8 นิ้ว) แบบ 2 ชั้น
ฝักบัวพลาสติกชุบ + ก้านทองเหลือง



001-6"N (6 นิ้ว)
ฝักบัวทองเหลืองชุบ + ก้านทองเหลือง



001-8"C (8 นิ้ว) แบบ 1 ชั้น
ฝักบัวทองเหลืองชุบ + ก้านทองเหลือง



001-8"D (8 นิ้ว) แบบ 2 ชั้น
ฝักบัวทองเหลืองชุบ + ก้านทองเหลือง



M601
ฝักบัวราวเลื่อน 5, 8 ระบบ



M602
ฝักบัวราวเลื่อน 5, 8 ระบบ



M603
ฝักบัวราวเลื่อน 5, 8 ระบบ



เฉพาะราวเลื่อน



อุปกรณ์ในห้องน้ำ / หัวสายชำระ / อะไหล่ชักโครก



OS-04 (สีขาว)
หัวชำระ



LB-10
หัวชำระ



LB-11
หัวชำระ



OS-07
หัวชำระ-ปลอก (STL)



OS-08
หัวชำระ-ขุมมือกด (STL)



OS-05 (สีขาว)
หัวสายชำระ-ขุม (OSAI)

สินค้า
ขายดี



OS-06
หัวสายชำระ-สี (OSAI)



SR-143
หัวสายชำระ-ขุม



H9001 (สีขาว)
หัวสายชำระ



H9001 (สีขาว)
หัวสายชำระ



K075 (SB)
ท่อย่น



K122 (SB)
ท่อย่น P-TRAP



K1652 (SB)
ท่อย่น 1.65 ม.



K180 (SB)
ท่อย่น 1.80 ม.



K160 (H2O)
ท่อย่น 1.60 ม.



K200 (H2O)
ท่อย่น 2 ม.



K250 (H2O)
ท่อย่น 2.50 ม.



K100
อะไหล่ชักโครก (จิงโจ้)

สินค้า
ขายดี



K2002
อะไหล่ชักโครก (จิงโจ้)



K100-1
แกนน้ำเข้า (จิงโจ้)



KA100S
น้ำลง (จิงโจ้)



KA100-3
ลูกลอย (จิงโจ้)



K999
กันกลิ่น PVC (จิงโจ้)



ลูกกบชักโครก



มือโยกหมอน้ำ



หมอน้ำเข้า



แกนน้ำเข้า 1/2, 5/8



แกนน้ำออก



T-1 ฝักบัว



T-2 ฝักบัว



T-3 ฝักบัว



T-4 ฝักบัว



T-5 ฝักบัว



T-6 ฝักบัว



อุปกรณ์ในห้องน้ำ / ราวจับ

สินค้า
ขายดี



K1200 (SB)
ฝารองนั่งชักโครก

สินค้า
ขายดี



K1206 (SB) (H2O)
ฝารอง PVC

สินค้า
ขายดี



K303 (SB)
ชุดกระจกสี่เหลี่ยม 3 ชั้น

สินค้า
ขายดี



K707 (SB)
ชุดกระจกกลม 3 ชั้น



NO.8901
ที่ฉีดน้ำชักโครก (ชุดเล็ก)




NO.8902
ที่ฉีดน้ำชักโครก (ชุดใหญ่)




SS-02 (HANG)
สายชำระ (ครบชุด)

สินค้า
ขายดี

ราวผ้าสแตนเลส




B-001
ราวผ้า (STL) (H2O) ภาหีส้มมี 60 CM., 75 CM., 90 CM.



B-002
ราวผ้า (STL) (H2O) ภาโค้งมี 60 CM., 75 CM., 90 CM.


สินค้า
ขายดี



B-003
ราวผ้าเดี่ยว (จากลม) มี 60 CM., 75 CM., 90 CM.



B-004
ราวกันลื่นมีขนาด 30 CM., 40 CM., 60 CM., 80 CM., 1M.



B-006
ราวกันลื่น มี 50 CM.




B-007
ราวผ้า 6 ราว (STL)

สินค้า
ขายดี



B-023
ราวผ้าคู่ (STL) (H2O)



B-011
ราวผ้า (STL) (H2O)



B-013
ราวผ้า (STL) (H2O) มี 60 CM., 75 CM., 90 CM.



GT101
หังกระจากแบบเรียบ

สินค้า
ขายดี



GT102
หังกระจากแบบโค้ง



GT103
หังกระจากเข้ามุม



B111-1
1 หอ ปลาโลมา



B111-2
2 หอ ปลาโลมา



B111-3
3 หอ ปลาโลมา



B111-5
5 หอ ปลาโลมา



B444-5
5 หอ



B222-1
1 หอ แบบคู่



B222-3
3 หอ แบบคู่



B222-2
2 หอ แบบคู่



B222-5
5 หอ แบบคู่



B444-3
3 หอ



B333-5
5 หอ (รุ่นหนา)



B333-1
1 หอ



B333-3
3 หอ (รุ่นหนา)



014
ราวผ้าคู่ มี 60 CM, 75 CM, 90 CM



อ่างซิงค์



K45 อ่างซิงค์
ขนาด 400 x 500 MM.



P45 อ่างซิงค์ (รูน้ผิงเคาร์เตอร์)
ขนาด 400 x 500 MM.

สินค้า
ขายดี



K7050 อ่างซิงค์
ขนาด 500 x 700 MM.



P7050 อ่างซิงค์ (รูน้ผิงเคาร์เตอร์)
ขนาด 500 x 700 MM.



K8050 อ่างซิงค์
ขนาด 500 x 800 MM.



P8050 อ่างซิงค์ (รูน้ผิงเคาร์เตอร์)
ขนาด 500 x 800 MM.



K1050 อ่างซิงค์
ขนาด 500 x 1,000 MM.



P1050 อ่างซิงค์ (รูน้ผิงเคาร์เตอร์)
ขนาด 500 x 1,000 MM.

สินค้า
ขายดี



K1250 อ่างซิงค์
ขนาด 500 x 1,200 MM.



P1250 อ่างซิงค์ (รูน้ผิงเคาร์เตอร์)
ขนาด 500 x 1,200 MM.

รายละเอียด ชีวขนาด และมิติท่อพีวีซีแข็ง “ท่อน้ำไทย” SPECIFICATION OF “THAI PIPE” uPVC PIPE

1. ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม แบบท่อกปลายธรรมดา

uPVC PIPE FOR DRINKING WATER SERVICE WITH BOTH PLAIN END



- ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.17-2532 มีสีฟ้า (CONFORMING) TO TIS 17-2532 STANDARD FOR UNPLASTICIZED POLYVINYL CHLORIDE PIPES FOR DRINKING WATER SERVICE IN ARCTIC BLUE COLOUR.
- สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ท่อรับความดัน ท่อระบายน้ำทิ้ง และส่งปฏิกูล ฯลฯ (FOR APPLICATIONS IN PORTABLE WATER SUPPLY AND DISTRIBUTION DRAINAGE, SEWERAGE AND ETC.)

ชีวนขนาด NOMINAL SIZE	เส้นผ่าศูนย์กลาง ภายนอก (OD)	ความหนา (THICKNESS)			ความยาว ต่อท่อน (LENGTH)	น้ำหนักต่อท่อน-กิโลกรัม (WEIGHT PER LENGTH, Kg)		
		PVC 5	PVC 8.5	PVC 13.5		PVC 5	PVC 8.5	PVC 13.5
18 (1/2")	22±0.15	-	2.0±0.20	2.5±0.20	4,000 +30 -10	-	0.72	0.88
20 (3/4")	26±0.15	-	2.0±0.20	2.5±0.20		-	0.86	1.06
25 (1")	34±0.15	-	2.0±0.20	3.0±0.25		-	1.15	1.67
35 (1 1/4")	42±0.15	1.5±0.15	2.0±0.20	3.1±0.25		1.09	1.44	2.17
40 (1 1/2")	48±0.15	1.5±0.15	2.3±0.20	3.5±0.25		1.25	1.89	2.80
55 (2)	60±0.15	1.8±0.20	2.9±0.25	4.3±0.30		1.88	2.98	4.30
65 (2 1/2")	76±0.20	2.2±0.20	3.5±0.25	5.4±0.35		2.92	4.56	6.85
80 (3")	89±0.20	2.5±0.20	4.1±0.30	6.4±0.40		3.89	6.26	9.50
100 (4")	114±0.30	3.2±0.25	5.2±0.35	8.1±0.50		6.37	10.17	15.41
125 (5")	140±0.30	3.9±0.30	6.4±0.40	9.9±0.55		9.55	15.40	23.23
150 (6")	165±0.40	4.6±0.30	7.5±0.45	11.7±0.65		13.28	21.29	32.37
200 (6")	216±0.50	5.4±0.35	8.8±0.50	13.7±0.75		20.48	32.87	50.06
250 (10")	267±0.70	6.6±0.40	10.9±0.60	19.6±0.90		30.96	50.37	76.43
300 (12")	318±0.80	7.8±0.45	12.9±0.70	20.1±1.05		43.61	71.07	108.40
350 (14")	370±0.90	9.1±0.55	15.0±0.80	23.4±1.20		59.22	96.22	147.01
400 (16")	420±1.10	10.3±0.60	17.0±0.90	26.5±1.35		76.12	123.89	189.23
450 (18")	470±1.20	11.5±0.65	19.0±1.00	29.7±1.50		95.16	155.07	237.58
500 (20")	520±1.30	12.7±0.70	21.0±1.10	32.8±1.65		116.32	189.78	290.65
600 (24")	630±1.60	15.3±0.80	25.4±1.30	39.7±2.00		169.97	278.57	427.32

- หมายเหตุ : 1. ความยาวท่อพิเศษที่แตกต่างจากความยาวมาตรฐานข้างต้น ให้ติดต่อสอบถามบริษัทฯ โดยตรง
2. ตัวเลขที่ระบุชั้นคุณภาพท่อ PVC 5 PVC 8.5 และ PVC 13.5 เป็นความดันใช้งาน (Working pressure) หมายถึง ความดันสูงสุดที่กำหนดให้ใช้งานได้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ที่อุณหภูมิ 27 °C มีหน่วยเป็นกิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร (kgf / cm²)
3. มีน้ำหนักต่อท่อน เป็นน้ำหนักโดยประมาณ

เกษตรไทย ไว้ใจ เกษตรโฮม



ประมุงไทยเอ็นเตอร์ไพรส์ สาขา 2 ในชื่อ
“บริษัท เกษตรโฮม จำกัด”



บริษัท เกษตรโฮม จำกัด
KASET HOME CO.,LTD.

59/2 หมู่ที่ 2 ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
โทร. 062-892-6296, 085-555-0173, 085-641-4451



@kaset.pipe

